

Przedmiot: Dostawa używanej trzyosiowej śmieciarki do wywozu odpadów komunalnych

Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Województwo: śląskie

Adres: 41-946 Piekary Śląskie, ul. F. Kotuchy 3

Telefon: 032 289 99 39

Fax: 032 289 99 39

Strona internetowa: www.zgk.piekary.pl

Data publikacji: 2010-12-09

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., 41-946 Piekary Śląskie, ul. F. Kotuchy 3, REGON: 27211435900000

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka gminna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 1. Wymagane parametry kompletnego pojazdu:

a) Pojazd od pierwszego właściciela

b) Podwozie:

- | Lp. | Parametry techniczne bezwzględnie wymagane |
|-----|---|
| 1. | Podwozie trzyosiowe 6x2 rok produkcji 2005r. |
| 2. | Moc silnika pojazdu min. 270 KM |
| 3. | Silnik 6 cylindrowy spełnia wymagania min. EURO 3 |
| 4. | Hamulec silnikowy z zaworem upustowym |
| 5. | Przebieg pojazdu nie więcej niż 150 000 km |
| 6. | Zawieszenie tylne |
| 7. | Zawieszenie przednie - resory |
| 8. | Oś wleczona kierowana hydraulicznie |
| 9. | Awaryjne podnoszenie osi w trudnym terenie |
| 10. | Dwuobwodowy pneumatyczny układ hamulcowy z ABS |
| 11. | Hamulce tarczowe z przodu i z tyłu |
| 12. | Automatyczna korekcją luzu między klockiem a tarczą |

13. Automatyczna skrzynia biegów
14. Wyjście napędu z tyłu, moment obrotowy min. 600 Nm
15. Blokada mechanizmu różnicowego tylnego mostu
16. Pojedynczy zbiornik paliwa min 200 litrów zamykany korek wlewu paliwa
17. Kabina dzienna krótka trzymiejscowa, wydłużona
18. Norma hałasu zewnętrznego 80 dB EC
19. Pojazd do ruchu prawostronnego
20. Układ kierowniczy ze wspomaganiem
21. Kolumna kierownicza regulowana dwupłaszczyznowo
22. Fabryczna klimatyzacja kabiny
23. Pneumatyczny fotel kierowcy
24. Wszystkie fotele z pasami bezpieczeństwa
25. Tempomat
26. Ogranicznik prędkości 90 km
27. Immobilizer z transponderem
28. Lusterka kierowcy szerokokątne podgrzewane
29. Lusterko od strony kierowcy i pasażera regulowane elektrycznie
30. Lusterko szerokokątne i rampowe po stronie pasażera
31. Skrzynka akumulatorowa z dwoma akumulatorami min 165 Ah
32. Sygnał ostrzegawczy przy biegu wstecznym
33. Kolor kabiny biały
34. Klin pod koła
35. DMC 26 000 kg
36. Samochód na kołach 22,5 cal, opony zużyte nie więcej niż 50 procent
37. Tylna lampa przeciwmgielna
38. Apteczka
39. Gaśnica min 2 kg
40. Trójkąt ostrzegawczy,
41. Światło ostrzegawcze długie

b) Zabudowa :

Lp. Parametry techniczne bezwzględnie wymagane dla zabudowy

1. Zabudowa skrzyniowa z urządzeniem zasypowym tylnym
2. Skrzynia ładunkowa o prostych ścianach bez ożebrowania
3. Mechanizm zginięcia liniowo - płytowy (szufladowy)
4. Stopień zagęszczania odpadów min. 1 : 5
5. Pojemność skrzyni ładunkowej min. 21 m³
6. Kolor zabudowy biały
7. Rok produkcji nie wcześniej niż II półrocze 2005 r.
8. Uniwersalne urządzenie załadunkowe dostosowane do opróżniania pojemników 120, 240, 1100 l.
9. Kamera z tyłu zabudowy oraz monitor w kabinie kierowcy
10. Reflektor roboczy z tyłu zabudowy

2. Warunki gwarancji i serwisu

- okres gwarancji:

zabudowa - min. 3 miesiące

podwozie - min. 3 miesiące

- Serwis podwozia oddalony do 40 km od siedziby Zamawiającego
- Serwis zabudowy serwis oddalony do 10 km od siedziby Zamawiającego

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Wymagane parametry kompletnego pojazdu:

a) Pojazd od pierwszego właściciela

b) Podwozie:

Lp. Parametry techniczne bezwzględnie wymagane

1. Podwozie trzyosiowe 6x2 rok produkcji 2005r.
2. Moc silnika pojazdu min. 270 KM
3. Silnik 6 cylindrowy spełnia wymagania min. EURO 3
4. Hamulec silnikowy z zaworem upustowym
5. Przebieg pojazdu nie więcej niż 150 000 km
6. Zawieszenie tylne
7. Zawieszenie przednie - resory
8. Oś wleczona kierowana hydraulicznie
9. Awaryjne podnoszenie osi w trudnym terenie
10. Dwuobwodowy pneumatyczny układ hamulcowy z ABS
11. Hamulce tarczowe z przodu i z tyłu
12. Automatyczna korekcją luzu między klockiem a tarczą
13. Automatyczna skrzynia biegów
14. Wyjście napędu z tyłu, moment obrotowy min. 600 Nm
15. Blokada mechanizmu różnicowego tylnego mostu
16. Pojedynczy zbiornik paliwa min 200 litrów zamykany korek wlewu paliwa
17. Kabina dzienna krótka trzymiejscowa, wydłużona
18. Norma hałasu zewnętrznego 80 dB EC
19. Pojazd do ruchu prawostronnego
20. Układ kierowniczy ze wspomaganie
21. Kolumna kierownicza regulowana dwupłaszczyznowo
22. Fabryczna klimatyzacja kabiny
23. Pneumatyczny fotel kierowcy
24. Wszystkie fotele z pasami bezpieczeństwa
25. Tempomat
26. Ogranicznik prędkości 90 km
27. Immobilizer z transponderem
28. Lusterka kierowcy szerokokątne podgrzewane
29. Lusterko od strony kierowcy i pasażera regulowane elektrycznie
30. Lusterko szerokokątne i rampowe po stronie pasażera
31. Skrzynka akumulatorowa z dwoma akumulatorami min 165 Ah
32. Sygnał ostrzegawczy przy biegu wstecznym
33. Kolor kabiny biały
34. Klin pod koła
35. DMC 26 000 kg
36. Samochód na kołach 22,5 cal, opony zużyte nie więcej niż 50 procent
37. Tylne lampy przeciwmgielne
38. Apteczka
39. Gaśnica min 2 kg

40. Trójkąt ostrzegawczy,
41. Światło ostrzegawcze długie

b) Zabudowa :

Lp. Parametry techniczne bezwzględnie wymagane dla zabudowy

1. Zabudowa skrzyniowa z urządzeniem zasypowym tylnym
2. Skrzynia ładunkowa o prostych ścianach bez ożebrowania
3. Mechanizm zgniatania liniowo - płytowy (szufladowy)
4. Stopień zagęszczania odpadów min. 1 : 5
5. Pojemność skrzyni ładunkowej min. 21 m³
6. Kolor zabudowy biały
7. Rok produkcji nie wcześniej niż II półrocze 2005 r.
8. Uniwersalne urządzenie załadunkowe dostosowane do opróżniania pojemników 120, 240, 1100 l.
9. Kamera z tyłu zabudowy oraz monitor w kabinie kierowcy
10. Reflektor roboczy z tyłu zabudowy

2. Warunki gwarancji i serwisu

- okres gwarancji:

zabudowa - min. 3 miesiące

podwozie - min. 3 miesiące

- Serwis podwozia oddalony do 40 km od siedziby Zamawiającego

- Serwis zabudowy serwis oddalony do 10 km od siedziby Zamawiającego

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341153009

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium:

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zgk.piekary.pl

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 2010-12-17 godzina: 09:00, miejsce: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. F. Kotuchy 3
41-946 Piekary Śl.
Sekretariat

IV.3.5) Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)