

Przedmiot: Zadanie nr 1 przebudowa sieci ciepłowniczej na osiedlu Błonie od K-2/15 do K-2/34 - I etap od K-2/15 do K-2/25; długość przebudowywanej sieci 0,8 km; DN 2 x 350.

Zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Bydgoszczy

Województwo: kujawsko-pomorskie

Adres: 85-315 Bydgoszcz, ul. Ks. Józefa Schulza 5

Telefon: 52 3045247

Fax: 52 3045470

Strona internetowa: www.kpec.bydgoszcz.pl

Data publikacji: 2013-03-22

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Bydgoszczy, 85-315 Bydgoszcz, ul. Ks. Józefa Schulza 5, REGON: 09052334000000

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Sp. z o.o.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 1. Wymiana istniejącej sieci ciepłowniczej wykonanej w systemie tradycyjnym (pianobetonu) na sieć ciepłą w technologii rur preizolowanych oraz ułożenie przewodów teletechnicznych do transmisji danych.

2. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia jest zobowiązany do sporządzenia planu BIOZ, zapewnienia

obsługi geodezyjnej, załatwienia spraw związanych z zajęciem terenów Gminnych (w tym pasa drogowego)

PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu - zamówienia sektorowe 4 / 22

i uiszczenia stosownych opłat, powiadomienia właścicieli (zarządców) nieruchomości o planowanym terminie

prowadzonych prac, przeprowadzenia wszelkich badań i prób, inwentaryzacji powykonawczej, przywrócenia

terenu po przeprowadzonych pracach do stanu pierwotnego

3. Przedmiot zamówienia należy zrealizować zgodnie z posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją

wykonawczą, zarówno w zakresie robót technologicznych jak i odtworzeniowych a także projektem gospodarki

zielenią.

4. Szczegółowy zakres prac określony jest w załącznikach do SIWZ obejmujących:

a) projekt wykonawczy - modernizacja sieci w pianobetonie odcinek od K-2/15 do K-2/25 zał. nr 8

b) projekt tymczasowej organizacji ruchu zał. nr 9

c) projekt odnowy nawierzchni zał. nr 10

d) projekt gospodarki zielenią zał. nr 11

5. Zamawiający posiada prawomocne pozwolenie (zgłoszenie) na przebudowę sieci.

6. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia wykona dokumentację powykonawczą w 1 egzemplarzu

oraz inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w 4 egzemplarzach.

7. W przypadku użycia w SIWZ lub w załącznikach do niej materiałów, producentów, znaków towarowych czy

też norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia należy je traktować jako przykładowe,

mające na celu doprecyzowanie elementów zamówienia określających wymagany standard techniczny

i jakościowy. Zamawiający - zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych - dopuszcza

składanie ofert równoważnych o parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych nie gorszych niż te

wskazane w SIWZ i załącznikach do niej.

8. Wbudowane urządzenia i materiały mają być nowe i oryginalne zgodne z dokumentacją producentów i muszą

posiadać udokumentowane certyfikaty.

9. Na podstawie złożonych dokumentów Zamawiający oceni, czy przedłożona oferta spełnia stawiane wymogi

i zadecyduje o dopuszczeniu jej do części postępowania, jaką jest ocena złożonych ofert, która będzie

przebiegać zgodnie z formą określoną w Rozdziale C SIWZ. Oferty nie spełniające wymogów Zamawiającego

zostaną odrzucone jako sprzeczne z SIWZ.

10. Zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposób trwały o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym

i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy

Prawo budowlane, można zastosować przy wykonywaniu robót budowlanych wyłącznie, jeżeli wyroby te zostały

wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi.

11. Wykonawca winien we własnym zakresie i na własny koszt:

a) przygotować teren pod budowę wraz z jego oznakowaniem,

b) zabezpieczyć teren budowy przed dostępem osób trzecich,

c) zapewnić obsługę geodezyjną inwestycji,

d) rozwiązać kwestię poboru wody i energii elektrycznej,

e) uporządkować teren po zakończeniu budowy,

f) ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie podanym w C.1.2.2. pkt. 3 SIWZ.

g) Ubezpieczyć budowę od szkód mogących wystąpić i od zdarzeń nagłych, losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej roboty, urządzenia oraz sprzęt budowlany,

12 W zakresie materiałów pochodzących z demontażu istniejących odcinków sieci ciepłowniczych, w tym:

a) materiały z demontażu: rury stalowe o średnicy DN 150 i wyżej, przepustnice, zawory, płyty kanałowe

(w ilościach uzgodnionych z KPEC) - Wykonawca na własny koszt i odpowiedzialność, ma przekazać

Zamawiającemu celem ich zmagazynowania w Magazynie KPEC Sp. z o.o. ul. Ks. J. Schulza 5 w Bydgoszczy /

materiały te stanowią własność Zamawiającego;

b) pozostałe materiały z demontażu - Wykonawca ma zagospodarować/usunąć/utylizować we własnym

zakresie, na własny koszt i odpowiedzialność, z zastrzeżeniem, że dla realizacji tych czynności Wykonawca

będź firma upoważniona (Podwykonawca) do takich czynności ma posiadać stosowne uprawnienia w zakresie

gospodarki odpadami, zgodnie z przepisami o ochronie środowiska - Ustawa o odpadach DZ.U. z 2010, Nr

185, poz. 1243. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu karty przekazania odpadów.

13. Zamawiający wprowadza zmianę do projektu przebudowy sieci polegającą na zastosowaniu muf termokurczliwych radiacyjnie sieciowanych w miejsce muf termokurczliwych zwykłych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Wymiana istniejącej sieci ciepłowniczej wykonanej w systemie tradycyjnym (pianobetonu) na sieć cieplną w technologii rur preizolowanych oraz ułożenie przewodów teletechnicznych do transmisji danych.

2. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia jest zobowiązany do sporządzenia planu BIOZ, zapewnienia

obsługi geodezyjnej, załatwienia spraw związanych z zajęciem terenów Gminnych (w tym pasa drogowego)

PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu - zamówienia sektorowe 4 / 22

i uiszczenia stosownych opłat, powiadomienia właścicieli (zarządców) nieruchomości o planowanym terminie

przebiegu prac, przeprowadzenia wszelkich badań i prób, inwentaryzacji powykonawczej, przywrócenia

terenu po przeprowadzonych pracach do stanu pierwotnego

3. Przedmiot zamówienia należy zrealizować zgodnie z posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją

wykonawczą, zarówno w zakresie robót technologicznych jak i odtworzeniowych a także projektem gospodarki

zielenią.

4. Szczegółowy zakres prac określony jest w załącznikach do SIWZ obejmujących:

a) projekt wykonawczy - modernizacja sieci w pianobetonie odcinek od K-2/15 do K-2/25 zał. nr 8

b) projekt tymczasowej organizacji ruchu zał. nr 9

c) projekt odnowy nawierzchni zał. nr 10

d) projekt gospodarki zielenią zał. nr 11

5. Zamawiający posiada prawomocne pozwolenie (zgłoszenie) na przebudowę sieci.

6. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia wykona dokumentację powykonawczą w 1 egzemplarzu

oraz inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w 4 egzemplarzach.

7. W przypadku użycia w SIWZ lub w załącznikach do niej materiałów, producentów, znaków towarowych czy

też norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia należy je traktować jako przykładowe,

mające na celu doprecyzowanie elementów zamówienia określających wymagany standard techniczny

i jakościowy. Zamawiający - zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych - dopuszcza

składanie ofert równoważnych o parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych nie gorszych niż te

wskazane w SIWZ i załącznikach do niej.

8. Wbudowane urządzenia i materiały mają być nowe i oryginalne zgodnie z dokumentacją

producentów i muszą

posiadać udokumentowane certyfikaty.

9. Na podstawie złożonych dokumentów Zamawiający oceni, czy przedłożona oferta spełnia stawiane wymogi

i zadecyduje o dopuszczeniu jej do części postępowania, jaką jest ocena złożonych ofert, która będzie

przebiegać zgodnie z formą określoną w Rozdziale C SIWZ. Oferty nie spełniające wymogów Zamawiającego

zostaną odrzucone jako sprzeczne z SIWZ.

10. Zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposób trwały o właściwościach użytkowych umożliwiającym prawidłowo zaprojektowanym

i wykonanym obiektem budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy

Prawo budowlane, można zastosować przy wykonywaniu robót budowlanych wyłącznie, jeżeli wyroby te zostały

wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi.

11. Wykonawca winien we własnym zakresie i na własny koszt:

a) przygotować teren pod budowę wraz z jego oznakowaniem,

b) zabezpieczyć teren budowy przed dostępem osób trzecich,

c) zapewnić obsługę geodezyjną inwestycji,

d) rozwiązać kwestię poboru wody i energii elektrycznej,

e) uporządkować teren po zakończeniu budowy,

f) ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie podanym w C.1.2.2. pkt. 3 SIWZ.

g) Ubezpieczyć budowę od szkód mogących wystąpić i od zdarzeń nagłych, losowych oraz od

odpowiedzialności cywilnej roboty, urządzenia oraz sprzęt budowlany,

12 W zakresie materiałów pochodzących z demontażu istniejących odcinków sieci ciepłowniczych, w tym:

a) materiały z demontażu: rury stalowe o średnicy DN 150 i wyżej, przepustnice, zawory, płyty kanałowe

(w ilościach uzgodnionych z KPEC) - Wykonawca na własny koszt i odpowiedzialność, ma przekazać

Zamawiającemu celem ich zmagazynowania w Magazynie KPEC Sp. z o.o. ul. Ks. J. Schulza 5 w Bydgoszczy /

materiały te stanowią własność Zamawiającego;

b) pozostałe materiały z demontażu - Wykonawca ma zagospodarować/usunąć/utylizować we własnym

zakresie, na własny koszt i odpowiedzialność, z zastrzeżeniem, że dla realizacji tych czynności Wykonawca

będzie firma upoważniona (Podwykonawca) do takich czynności ma posiadać stosowne uprawnienia w zakresie

gospodarki odpadami, zgodnie z przepisami o ochronie środowiska - Ustawa o odpadach DZ.U. z 2010, Nr

185, poz. 1243. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu karty przekazania odpadów.

13. Zamawiający wprowadza zmianę do projektu przebudowy sieci polegającą na zastosowaniu muf termokurczliwych radiacyjnie sieciowanych w miejsce muf termokurczliwych zwykłych.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452310005

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 5 miesięcy

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: I. Wadium

1. Wadium wynosi - 150 000,00 PLN (słownie PLN: sto pięćdziesiąt tysięcy).

2. Wadium można wnieść w jednej z lub kilku następujących formach:

a) pieniężnej,

b) gwarancji bankowej,

c) gwarancji ubezpieczeniowej,

d) poręczenia bankowego, lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie

kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada

2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.)

3. Wadium należy wnieść przed terminem składania ofert.

Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w

banku PEKAO SA 08 1240 3493 1111 0010 3123 5784 z dopiskiem: Wadium do przetargu nieograniczonego

na: Wykonanie robót budowlanych - dla projektu: Przebudowa sieci ciepłowniczych w Bydgoszczy, Nr

POIS.09.02.00-00-012/10. Zadanie nr 1 - Przebudowa sieci ciepłowniczej na osiedlu Błonie odcinek od K-2/15

do K-2/25.

4. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej, za termin jego wniesienia zostanie przyjęty termin

uznania rachunku bankowego Zamawiającego (tj. datę faktycznego wpływu środków pieniężnych na konto

Zamawiającego). Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy

rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz

provizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy, wskazany przez Wykonawcę.

5. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych beneficjentem

gwarancji jest Zamawiający. Umowa gwarancyjna zawarta pomiędzy gwarantem a Wykonawcą winna określać

gwarancję jako nieodwołalną i bezwarunkową w odniesieniu do prawa Zamawiającego do egzekwowania

należności bez zwłoki (tzn. na każde pisemne żądanie Zamawiającego nieodwołalnie i bezwarunkowo).

Egzekwowanie ww. należności dotyczy następujących przypadków:

a) odmowy przez Wykonawcę podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

b) niewniesienia przez Wykonawcę w ustalonym terminie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Termin ważności gwarancji (bankowych, ubezpieczeniowych) stanowiących wadium musi się

pokrywać z terminem związania ofertą.

6. W przypadku wnoszenia wadium w formie poręczenia bankowego niezbędne jest zawarcie umowy pisemnej

między poręczycielem, a osobą na rzecz której poręczenie zostało złożone (tzn. Zamawiającego). Poręczenie

dotyczy wypłaty dla Zamawiającego kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze pisemne

żądanie Zamawiającego odnoszące się do:

a) uchylania się Wykonawcy od podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

b) niewniesienia przez Wykonawcę w ustalonym terminie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Termin ważności gwarancji (bankowych, ubezpieczeniowych) stanowiących wadium musi się pokrywać z

terminem związania ofertą.

7. W przypadku wnoszenia wadium w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust

5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, podmiot

potwierdza wartość poręczenia, co najmniej do wielkości ustalonego wadium. Poręczenie winno być ważne co

najmniej do dnia związania ofertą.

Umowa poręczenia winna zawierać zobowiązanie poręczyciela do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze

pisemne żądanie Zamawiającego, zawierające oświadczenie, iż:

a) Wykonawca uchylił się od podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

b) Wykonawca nie wniósł w ustalonym terminie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

8. Oryginał dokumentu wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej lub w

poręczeniach, o których mowa a pkt. 5, 6, 7 należy zdeponować za potwierdzeniem odbioru w siedzibie

Zamawiającego w kasie przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert zaś kserokopię dowodu

wniesienia wadium w pieniądzu (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) dołączyć do oferty, ewentualnie

przedłożyć w trakcie otwarcia ofert.

9. Wykonawca, który nie złożył wadium w dopuszczonej w niniejszej SIWZ formie i terminie zostanie wykluczony z postępowania.

10. Wadium wraz z odsetkami wniesione w pieniądzu przez Wykonawcę, którego oferta została uznana

za najkorzystniejszą, na wniosek tego Wykonawcy zostanie przez Zamawiającego zaliczone na poczet

zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

11. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą.

12. Wadium dla konsorcjum może być wniesione przez lidera lub innego członka konsorcjum (zgodnie z

ustaleniami w Porozumieniu).

13. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie:

a) po wyborze oferty najkorzystniejszej (z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana),

b) po unieważnieniu postępowania.

14. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed

upływem
terminu składania ofert.

15. Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie określonej w pkt. 13, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako

najkorzystniejsza. Wykonawca musi wnieść wadium w terminie ustalonym przez Zamawiającego.

16. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium

niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

17. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

b) nie wniósł w ustalonym terminie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie

Wykonawcy.

18. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie nie złożył

dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP chyba, że udowodnił, iż wynika to z przyczyn

nieleżących po jego stronie.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kpec.bydgoszcz.pl

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 2013-05-07 godzina: 10:00, miejsce: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Bydgoszczy, ul. Ks. J. Schulza 5, 85-315 Bydgoszcz, Kancelaria

IV.3.5) Termin związania ofertą, okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert)