

Przedmiot: Remont konserwatorski pomnika Kardynała Stefana Wyszyńskiego znajdującego się przy ul. Krakowskie Przedmieście i pomnika Juliusza Słowackiego znajdującego się na Placu Bankowym w Warszawie na terenie Dzielnicy Śródmieście.

Zamawiający: Zarząd Terenów Publicznych

Województwo: mazowieckie

Adres: 00-261 Warszawa, ul. Podwale 23

Telefon: 22 27 70500

Fax: 22 27 70503

Strona internetowa: <http://www.ztp.waw.pl>

Data publikacji: 2015-02-19

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Terenów Publicznych, 00-261 Warszawa, ul. Podwale 23, REGON: 00104969210000

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje remont konserwatorski:

- 1) pomnika Kardynała Stefana Wyszyńskiego znajdującego się przy ul. Krakowskie Przedmieście;
- 2) pomnika Juliusza Słowackiego znajdującego się na Placu Bankowym w Warszawie na terenie Dzielnicy Śródmieście.

2. Zakres prac dotyczący przedmiotowego zamówienia

2.1. Ogólny zakres prac dotyczący remontu konserwatorskiego pomnika kardynała Stefana Wyszyńskiego - szczegółowy zakres prac zawarty został w dokumentacji projektowej stanowiącej zał. nr 11a

2.1.1. Podest przy pomniku:

- 2.1.1.1. demontaż płyt granitowych wraz z oczyszczeniem nadających się do powtórnego ułożenia;
- 2.1.1.2. oczyszczenie powierzchni podbudowy betonowej;
- 2.1.1.3. uzupełnienie ewentualnych ubytków w podbudowie;
- 2.1.1.4. poprawa spadku odprowadzającego wodę - około 0,5 %;
- 2.1.1.5. zagruntowanie powierzchni betonowej;
- 2.1.1.6. wykonanie dwukrotnie izolacji przeciwwodnej;

2.1.1.7. ponownie ułożenie płyt granitowych podestu z ewentualną wymianą na nowe wraz z wypełnieniem spoin zaprawą elastyczną mrozoodporną.

2.1.2. Kamienny cokół:

2.1.2.1. oczyszczenie powierzchni kamienia z brudu, kurzu, pozostałości fug, zacieków oraz nawarstwień;

2.1.2.2. wymiana spękanych płyt na nowe lub uzupełnienie brakujących ubytków;

2.1.2.3. wypełnienie szczelin zaprawą wodo i mrozoodporną;

2.1.2.4. oczyszczenie i uszczelnienie styku blachy obróbek podstawy z cokołem pomnika masą uszczelniającą;

2.1.2.5. sprawdzenie stabilności mocowania liter napisu (wraz z oczyszczeniem i zabezpieczeniem) znajdującego się na cokole pomnika.

2.1.3. Figura Kardynała S. Wyszyńskiego z brązu:

2.1.3.1. oczyszczenie figury z korozji, brudu, kurzu za pomocą mosiężnych szczotek;

2.1.3.2. uzupełnienie ubytków z patyny;

2.1.3.3. zabezpieczenie powierzchni inhibitorem korozji miedzi oraz nałożenie mikrokryształicznego wosku;

2.1.3.4. przepolerowanie powierzchni pomnika.

2.2. Ogólny zakres prac dotyczący remontu konserwatorskiego pomnika Juliusza Słowackiego - szczegółowy zakres prac zawarty został w dokumentacji projektowej stanowiącej zał. nr 11b

2.2.1. Podest przy pomniku:

2.2.1.1. demontażu płyt stopni w celu oczyszczenia;

2.2.1.2. naprawa podbudowy betonowej;

2.2.1.3. uzupełnienie ewentualnych ubytków w stopniach;

2.2.1.4. poprawa spadku odprowadzającego wodę - około 0,5 % ;

2.2.1.5. zagruntowanie powierzchni betonowej;

2.2.1.6. wykonanie izolacji przeciwwodnej;

2.2.1.7. ponownie ułożenie płyt granitowych podestu z ewentualną wymianą na nowe wraz z wypełnieniem spoin zaprawą elastyczną mrozoodporną.

2.2.2. Kamienny cokół:

2.2.2.1. oczyszczenie powierzchni kamienia z brudu, kurzu, pozostałości fug;

2.2.2.2. spękane płyty wymienić na nowe lub uzupełnić brakujące ubytki;

2.2.2.3. wypełnienie szczelin zaprawą wodo i mrozoodporną;

2.2.2.4. oczyszczenie i uszczelnienie styku blachy obróbek podstawy z cokołem pomnika masą uszczelniającą;

2.2.2.5. sprawdzenie stabilności mocowania na cokole pomnika liter napisu.

2.2.3. Figura J. Słowackiego z brązu:

2.2.3.1. oczyszczenie figury z korozji, brudu, kurzu za pomocą mosiężnych szczotek;

2.2.3.2. uzupełnienie ubytków z patyny;

2.2.3.3. zabezpieczenie powierzchni inhibitorem korozji miedzi oraz nałożenie mikrokryształicznego wosku;

2.2.3.4. przepolerowanie powierzchni pomnika w końcowym etapie.

3. Przedmiot zamówienia określają:

1) Nazwa i kod CPV

45.00.00.00-7 Roboty budowlane

45.11.00.00-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne

45.45.30.00-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45.26.23.30-3 Roboty w zakresie napraw betonu

45.32.00.00 -6 Roboty izolacyjne

45.26.25.10-9 Roboty kamieniarskie

2) Wzór umowy stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ,

3) Przedmiary robót - stanowiące załącznik nr 9a i 9b do SIWZ,

4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załącznik nr 10a i

10b.

5) Dokumentacje projektowe remontu konserwatorskiego pomników stanowiące załącznik nr 11a i 11b

4. Zamawiający rozszerzy odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wykonanie przedmiotu umowy na okres 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego bez wad.

Uwaga:

Zamawiający dopuszcza stosowanie zamiennych materiałów do podanych w dokumentacji projektowej na równoważne zamienniki posiadające stosowne atesty i certyfikaty.

5. Termin wykonania zamówienia

5.1. Termin wykonania całości przedmiotu zamówienia nie może być dłuższy niż do dnia 13 lipca 2015 r. od daty podpisania umowy

5.2. Termin wykonania zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje remont konserwatorski:

- 1) pomnika Kardynała Stefana Wyszyńskiego znajdującego się przy ul. Krakowskie Przedmieście;
- 2) pomnika Juliusza Słowackiego znajdującego się na Placu Bankowym w Warszawie na terenie Dzielnicy Śródmieście.

2. Zakres prac dotyczący przedmiotowego zamówienia

2.1. Ogólny zakres prac dotyczący remontu konserwatorskiego pomnika kardynała Stefana Wyszyńskiego - szczegółowy zakres prac zawarty został w dokumentacji projektowej stanowiącej zał. nr 11a

2.1.1. Podest przy pomniku:

2.1.1.1. demontaż płyt granitowych wraz z oczyszczeniem nadających się do powtórnego ułożenia;

2.1.1.2. oczyszczenie powierzchni podbudowy betonowej;

2.1.1.3. uzupełnienie ewentualnych ubytków w podbudowie;

2.1.1.4. poprawa spadku odprowadzającego wodę - około 0,5 %;

2.1.1.5. zagruntowanie powierzchni betonowej;

2.1.1.6. wykonanie dwukrotnie izolacji przeciwwodnej;

2.1.1.7. ponownie ułożenie płyt granitowych podestu z ewentualną wymianą na nowe wraz z wypełnieniem spoin zaprawą elastyczną mrozoodporną.

2.1.2. Kamienny cokół:

2.1.2.1. oczyszczenie powierzchni kamienia z brudu, kurzu, pozostałości fug, zacieków oraz nawarstwień;

2.1.2.2. wymiana spękanych płyt na nowe lub uzupełnienie brakujących ubytków;

2.1.2.3. wypełnienie szczelin zaprawą wodo i mrozoodporną;

2.1.2.4. oczyszczenie i uszczelnienie styku blachy obróbek podstawy z cokołem pomnika masą uszczelniającą;

2.1.2.5. sprawdzenie stabilności mocowania liter napisu (wraz z oczyszczeniem i zabezpieczeniem) znajdującego się na cokole pomnika.

2.1.3. Figura Kardynała S. Wyszyńskiego z brązu:

2.1.3.1. oczyszczenie figury z korozji, brudu, kurzu za pomocą mosiężnych szczotek;

2.1.3.2. uzupełnienie ubytków z patyny;

2.1.3.3. zabezpieczenie powierzchni inhibitorem korozji miedzi oraz nałożenie mikrokrystalicznego wosku;

2.1.3.4. przepolerowanie powierzchni pomnika.

2.2. Ogólny zakres prac dotyczący remontu konserwatorskiego pomnika Juliusza Słowackiego -

szczegółowy zakres prac zawarty został w dokumentacji projektowej stanowiącej zał. nr 11b

2.2.1. Podest przy pomniku:

2.2.1.1. demontażu płyt stopni w celu oczyszczenia;

2.2.1.2. naprawa podbudowy betonowej;

2.2.1.3. uzupełnienie ewentualnych ubytków w stopniach;

2.2.1.4. poprawa spadku odprowadzającego wodę - około 0,5 % ;

2.2.1.5. zagruntowanie powierzchni betonowej;

2.2.1.6. wykonanie izolacji przeciwwodnej;

2.2.1.7. ponownie ułożenie płyt granitowych podestu z ewentualną wymianą na nowe wraz z wypełnieniem spoin zaprawą elastyczną mrozoodporną.

2.2.2. Kamienny cokół:

2.2.2.1. oczyszczenie powierzchni kamienia z brudu, kurzu, pozostałości fug;

2.2.2.2. spękane płyty wymienić na nowe lub uzupełnić brakujące ubytki;

2.2.2.3. wypełnienie szczelin zaprawą wodo i mrozoodporną;

2.2.2.4. oczyszczenie i uszczelnienie styku blachy obróbek podstawy z cokołem pomnika masą uszczelniającą;

2.2.2.5. sprawdzenie stabilności mocowania na cokole pomnika liter napisu.

2.2.3. Figura J. Słowackiego z brązu:

2.2.3.1. oczyszczenie figury z korozji, brudu, kurzu za pomocą mosiężnych szczotek;

2.2.3.2. uzupełnienie ubytków z patyny;

2.2.3.3. zabezpieczenie powierzchni inhibitorem korozji miedzi oraz nałożenie mikrokrystalicznego wosku;

2.2.3.4. przepolerowanie powierzchni pomnika w końcowym etapie.

3. Przedmiot zamówienia określają:

1) Nazwa i kod CPV

45.00.00.00-7 Roboty budowlane

45.11.00.00-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne

45.45.30.00-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45.26.23.30-3 Roboty w zakresie napraw betonu

45.32.00.00 -6 Roboty izolacyjne

45.26.25.10-9 Roboty kamieniarskie

2) Wzór umowy stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ,

3) Przedmiary robót - stanowiące załącznik nr 9a i 9b do SIWZ,

4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załącznik nr 10a i 10b.

5) Dokumentacje projektowe remontu konserwatorskiego pomników stanowiące załącznik nr 11a i 11b

4. Zamawiający rozszerzy odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wykonanie przedmiotu umowy na okres 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego bez wad.

Uwaga:

Zamawiający dopuszcza stosowanie zamiennych materiałów do podanych w dokumentacji projektowej na równoważne zamienniki posiadające stosowne atesty i certyfikaty.

5. Termin wykonania zamówienia

5.1. Termin wykonania całości przedmiotu zamówienia nie może być dłuższy niż do dnia 13 lipca 2015 r. od daty podpisania umowy

5.2. Termin wykonania zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium na okres związania ofertą w wysokości: 10 000 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: termin wykonania zamówienia

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ztp.waw.pl

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 2015-03-10 godzina: 09:15, miejsce: Warszawa, ul. Podwale 23; Kancelaria ZTP, parter

IV.3.5) Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)